

АКТ
приёмки летнего оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательного учреждения
от «16» мая 2019 года

Организация: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Новожиженская СШ»

Комиссия в составе:

Рассадиной С.А. – председателя комиссии, начальника отдела по образованию администрации Городищенского муниципального района;

Кудиновой С.Е. – директора МКУ «Центр» Городищенского муниципального района;

Желтухиной А.Н. – методиста МКУ «Центр» Городищенского муниципального района;

Ливенцева А.В. – начальника ОНД по Городищенскому району УНД и ГУ МЧС России по Волгоградской области;

представителя отдела ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации
Городищенского муниципального района

Тяпкина Т.Н. – представитель Роспотребнадзора

Шестеренко Е.Н. – директор МБОУ «Новожиженская СШ»

Оздоровительное учреждение расположено (адрес): ул. Дачная, 103 п. Областной с/х опытной станции Городищенский район Волгоградская область

1. Вместимость в смену: смена 60 чел.

2. Количество смен – 1 продолжительностью 18 рабочих дней.

3. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений:
готовы.

4. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации:
кипяченая вода из титана, посуда на каждого ребенка, туалеты раздельные для мальчиков и девочек.

5. Пищеблок располагается в МБОУ «Новожиженская СШ»

- число мест в обеденном зале - 60,

- площадь на 1 посадочное место - 0,6 м²,

- обеспеченность мебелью - *есть*,

- наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам –
есть/нет,

- наличие электрокипятильника (титан) – *есть/нет*,

- обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой - *есть*,

- наличие и исправность холодильного и технологического оборудования - *есть*,

- готовность пищеблока к эксплуатации - *готов*,

- условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) - *есть*,

- готовность к эксплуатации - *готов*.

6. Состояние территории оздоровительного учреждения: *соответствует нормам.*

7. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (*актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, игровая площадка*) - *перечень, количество, размеры, соответствуют санитарным требованиям.*

8. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями санитарных правил: *искусственного водоема нет.*

9. Наличие и состояние игрового оборудования: *имеется в хорошем состоянии.*

10. Обеспеченность жестким инвентарем - *есть*,

- санитарной одеждой - *есть*,

- наличие моющих и дезинфицирующих средств - *есть.*

11. В МБОУ «Новожизненская СШ» на каждом этаже имеются планы эвакуации людей в случае пожара с указанием мест расположения первичных средств пожаротушения и эвакуационных выходов.

12. Эвакуационные выходы в соответствии с правилами пожарной безопасности открыты, лестничные пролеты свободны.

13. Приказ о назначении ответственного за противопожарную безопасность прилагается.

14. Журнал проведения инструктажа имеется.

15. Схемы расположения мебели в игровых комнатах и этажах прилагаются,
-спальни- *есть/нет*.

16. Ремонт МБОУ «Новожизненская СШ» во время работы площадки проводиться не будет.

17. Противопожарная сигнализация имеется и находится в исправном состоянии.

18. В течение учебного года проводились мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности.

19. Укомплектованность штата:

-начальник лагеря 1,

-заместитель начальника лагеря 1,

- воспитатели 8,

-инструктор по физической культуре 1,

-учитель музыки 1,

-водители (из числа педагогов) 0,

-административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 2.

20. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора:

Договор от 03.04.2019 г., №4462 «Управление отходами Волгоград»
(дата заключения, наименование организации)

21. Заключение комиссии: _____

Сл. СЗЗ 34-12.01.000-М.000944.05.19 от 23.05.19

Подписи комиссии: _____ Рассадникова С.А.

_____ Кудинова С.Е.

_____ Желтухина А.Н.

М.П. _____ Ливенцев А.В.

_____ Тяпкина Т.Н.

_____ Директор ОУ Шестеренко Е.Н.

