

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации
Городищенского
муниципального района
от « 01 » июля 2025 года № 1597-п

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, к новому 2025/2026 учебному году

составлен « 16 » июля 2025года

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новожиженская средняя школа», 1970г.**

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

**Администрация Городищенского муниципального района Волгоградской
области**

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

**403013, Волгоградская область, Городищенский район, п. Областной с/х
опытной станции, ул. Дачная, д.103**

(юридический адрес, физический адрес организации)

Шестеренко Елена Николаевна, (84468)4-34-89

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Городищенского
муниципального района от 01.07.2025г. № 1597-п в период с «16» июля по «30»
июля 2025г.

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

- Рассадникова С.А. - начальник отдела по образованию администрации
Городищенского муниципального района.

Секретарь комиссии:

Нефедова Е.А. – старший методист МКУ «Центр бухгалтерского, методического и
технического сопровождения».

Члены комиссии:

- Митрушина Е.Р. - директор МКУ «Центр бухгалтерского, методического
и технического сопровождения»;
- Панчишкина Т.В. - начальник отдела по культуре, социальной и молодежной
политике, спорту администрации Городищенского муниципального района;
- Симонян А.А. - начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям, мобилизационной работе и секретному делопроизводству
администрации Городищенского муниципального района;
- Представитель ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому, Иловлинскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию);
- Представитель ОМВД РФ по Городищенскому району Волгоградской области
(по согласованию);

- Представитель Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Волгоградской области (по согласованию);

проведена оценка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новожиженская средняя школа»
(полное наименование организации)
к новому 2025/2026 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новожиженская средняя школа»,
(полное наименование организации)

утвержденный постановлением администрации Городищенского муниципального района Волгоградской области

(наименование органа, издавшего приказ)
от " 25 " ноября 2015 г. № 1285;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 02.03.2016г. № 34-34-16/026/2010-48, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от 02.03.2016г. № 34-34-16/004/2011-518 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано «16» февраля 2016г.,
Комитет образования и науки Волгоградской области,
(наименование органа, выдавшего свидетельство)
серия 34A01 № 0000666, срок действия свидетельства с «16» февраля 2016г. до «26» февраля 2027года.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана «25» декабря 2015г., серия 34Л01 №0000785, рег. номер 984,
Комитет образования и науки Волгоградской области,
(наименование органа, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "27" декабря 2022 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена «30» июня 2014г.
План подготовки организации к новому учебному году - разработан
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "30" июня 2025 г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество отремонтированных помещений - 0 , площадь - 0 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2025 г. - 203 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 20 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию: классов всего - 13; количество обучающихся - 203 человек; из них обучаются:

в 1 смену - 13 классов, 203 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 30 человек (100%), в том числе педагогических работников - 19 человек (100%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
оборудованы (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	5	5	60	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
2	Кабинеты иностранного языка/музыки	1	1	60	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
3	Кабинет географии	1	1	70	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
4	Кабинет физики/информатики	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
5	Кабинет химии/биологии	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
6	Кабинет русского языка/литературы	1	1	70	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
7	Кабинет математики	1	1	100	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
8	Кабинет истории	1	1	50	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
9	Кабинет ОБЖ	1	1	70	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
10	Кабинет технологии	1	1	60	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
11	Пищеблок	1	1	70	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
12	благоустроенный туалет	6	6	90	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
13	Мастерская	1	1	70	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	
14	Спортивный зал	1	1	50	имеется	имеется	удовлетворительное	имеется	

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена;

¹ Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 56 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе « 30 » июня 2025г. № б/н, МБОУ «Новожиженская СШ».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 4186 шт.; фонд учебников – 2239 шт., 96% от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература – 196 шт.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией -

удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 5,3 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, санитарным требованиям соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, состояние удовлетворительное, санитарным требованиям соответствует.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана " " 20 г., серия № , рег. номер ,

(наименование организации – получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - .

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от " 11 " декабря 2024 г. № 16 заключен с ГБУЗ «Городищенская ЦРБ»,

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от " 31 " марта 2020 г., номер Л041-01146-34/00575007, рег. номер -

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое)

помещение, вместимость - человек, состояние - ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, состояние - _____ ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 6 человек- удовлетворительное;
удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, - _____ ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость - _____ человек- _____ ;
удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - _____ **организовано**;
(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Столовая-догоготовочная имеется на 60 мест.
(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания не имеется на _____ мест.
(имеется, не имеется)

б) питание организовано в три смены, в одном столовых (залах)
(количество смен) (количество столовых/залов)

на 60 посадочных мест.

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга
(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием — достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____ **оформлены**.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ **соблюдаются**.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
(имеется, не имеется)
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____ **соответствует санитарным нормам**.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой _____ **достаточное**;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____ **имеются**.
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _____ **имеется**;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

питьевой фонтан.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация, дезинфекция) имеется,
(имеется, не имеется)

договор № 3-10 от 23.01.2025г., ФГУП «Волгоградская городская дезинфекционная станция г. Волгоград».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов
сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному
освещению жилых и общественных зданий (заключение ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Волгоградской области»)

(название организации, выдавшей заключение)

от " 12 " декабря 2024 г. № 74.

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются.

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -
имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам
проведения занятий - 9 человек (4 %) от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для
перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства (ТС)	Марка ТС	Количе ство ТС	Год приобре тения	Соответствие требованиям правил перевозки детей	Техниче- ское состояние	Примеч ание
1	Специальный, автобус для перевозки детей	ПАЗ 32053-70	1	2023г	соответствует	удовлетвор ительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует.

(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует.

(соответствуют, не соответствуют)

д) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств

с

(название организации)

от " " 20 г. № .

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:
(выполнены, не выполнены)

Распоряжение о назначении ответственных лиц от 13.07.2021г. № 283-р;

Поэтажные планы эвакуации имеются;

План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта от 30.06.2025г.;

Алгоритмов действий при угрозе совершения террористических актов разработан;

Положение о пропускном режиме – имеется;

Журнал регистрации инструктажа по антитеррористической безопасности ведется с 01.01.2022г.;

Способ охраны - сторожа, гардеробщик в составе 3 сотрудников круглосуточно (в дневное время).

(указать приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, наличие планов эвакуации, планов обеспечения антитеррористической защищенности, планов действий при установлении уровней террористической опасности, алгоритмов действий при угрозе совершения террористических актов, положения о пропускном режиме, журналов о проведении с работниками практических занятий (тренировок) и инструктажей, графика запланированных тренировок по отработке действий, наглядных пособий, способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и не предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

з) наличие паспорта безопасности: имеется, 27 декабря 2022г., присвоена 4 категория опасности.

(дата утверждения, присвоенная категория опасности)

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2025 году

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам Волгоградской

области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области
(Консультационная карточка № 2505/045-34/65/КОНС от 22.05.2025г.)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и выданные предписания не выданы;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пожарные планы эвакуации разработаны.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета №14 от "25" февраля 2025г

(проводилась, не проводилась)

выданного ИП Бочкина А.В.

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности:

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт выполненных работ от .08.2025г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)Воздухообмен осуществляется за счет естественная.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное, удовлетворительное.17. Газоснабжение образовательной организации: нет.18. Канализация центральная, удовлетворительное.

II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение«Новожиженская средняя школа»

(полное наименование организации)

к новому 2025/2026 учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2025/2026 учебному году.

Председатель комиссии:

 С.А. Рассадникова

Секретарь комиссии:

 Е.А. НефедоваЧлены комиссии:Директор МКУ «Центр» Городищенского
муниципального района

Е.Р. Митрушина

Начальник отдела по культуре, социальной
и молодежной политике, спорту администрации

Городищенского муниципального района

 Т.В. Панчишкина

Начальник отдела по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной
работе и секретному делопроизводству
администрации Городищенского
муниципального района



 А.А. Симонян

Представитель ОНД и ПР по Городищенскому,
Дубовскому, Иловлинскому районам УНД и ПР
ГУ МЧС России по Волгоградской области

Представитель ОМВД РФ по Городищенскому
району Волгоградской области





Представитель Управления Федеральной
службы войск национальной гвардии РФ
по Волгоградской области

Директор образовательного
учреждения



 Е.Н. Шестеренко