

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по

Волгоградской области
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения

« ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

400081, РОССИЯ, Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Ангарская, 136

тел/факс (844-2) 37-26-74,

E-mail: info@fguz-volgograd.ru

« 17 » 08 2026г.

№ 34-20-04/4-9244-2026

Заместителю руководителя
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека
по Волгоградской области

Климиной И.А.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» направляет Вам материалы по предписанию № 1053-10-26 от 29.07.2026г. Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в отдел по надзору детей и подростков для Орлянской В.О.

МБОУ «Новожиженская СШ», по адресу: Волгоградская область, Городищенский р-н, п. Областной с/х станции, ул. Лачная, 103

Приложение:

- протокол испытаний №34-01/22488-26 от 10.08.2026г
- протокол испытаний №34-01/22233-01-26 от 07.08.2026г
- протокол отбора (дезинфицирующих средств, воздуха) от 07.08.2026г

Трудозатраты по данному мероприятию составили – 9,42 (ч.)
Стоимость – 1942,96 (руб.)

Главный врач

Заместитель главного врача

Ремасова Е.И.

Исп. Михайлина Д.А.
36-38-58

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 136,
тел.: +7 (8442) 37-26-74
e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 136, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-лаборант

Н.В. Павлова

07.08.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01/22233-01-26 от 07.08.2026

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3444121098 ОГРН 1053444025920)

2. Юридический адрес: 400005, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, Д. 50 Б
Фактический адрес: Волгоградская обл, г Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 50Б

3. Наименование образца испытаний: Воздух закрытых (замкнутых) помещений

4. Место отбора: МБОУ "НОВОЖИЗНЕНСКАЯ СШ", 403013, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, П. ОБЛАСТНОЙ С/Х ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ, УЛ. ДАЧНАЯ Д. 103, муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Новожиженская средняя общеобразовательная школа" Городищенского района Волгоградской области, 403013, Волгоградская обл, р-н Городищенский, п Областной с/х опытной станции, ул Дачная, 103. Кабинет литературы.

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОЖИЗНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Юридический адрес: 403013, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, П. ОБЛАСТНОЙ С/Х ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ, УЛ. ДАЧНАЯ Д. 103

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 07.08.2026 с 10:30 до 11:00

Ф.И.О., должность: Ковалева И.В., Врач-лаборант, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Протокол № 34-01/22233-01-26 от 07.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

При отборе, измерениях присутствовал(и): Шестеренко Е.Н., Директор школы, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОЖИЗНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.08.2026 в 12:50

Информация о плане и методе отбора: МВИ 4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144). Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 с изменением № 1

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, Предписание управления № 1053-10-26 от 29.07.2026; Акт отбора 1 от 07.08.2026 г.

Метеоусловия:

07.08.2026 с 10:30 по 11:00: атмосферное давление 758 мм рт. ст; температура воздуха 30.9 °С; относительная влажность 44.7 %;

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 34-01/22233-01-26

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МВИ 4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 с изменением № 1

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Барометр-анероид контрольный, М-67	
2	Газоанализаторы универсальные, ГАНК-4АР	441
3	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	720
		1845

11. Место осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б

12. Результаты испытаний

№ пробы	Место отбора	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МБОУ "Новожи́зненская средняя школа"						
8523	Кабинет литературы	Гидроксibenзол (фенол)	мг/м³	Менее 0.0018	Не более 0.01	МВИ 4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144)
8524		Формальдегид	мг/м³	0.0041±0.0009	Не более 0.05	МВИ 4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.В. Ковалева, Врач-лаборант


Конец протокола испытаний № 34-01/22233-01-26 от 07.08.2026

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №34-01/22233-01-26 ОТ 07.08.2026 г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба: Воздух закрытых (замкнутых) помещений, отобранный в МБОУ «Новожиженская СШ», по адресу: Волгоградская область, Городищенский р-н, п. Областной с/х станции, ул. Дачная, 103 (место отбора: кабинет литературы), по содержанию в воздухе формальдегида и фенола **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", таблица 1.1

Врач ООИГДиП

Михайлина Д.А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б,
тел.: +7 (8442) 37-26-74
e-mail: info@fguz-volgograd.ru
ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом. 2, тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-лаборант



Н.В. Павлова
10.08.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 34-01/22488-26 от 10.08.2026

1. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области (ИНН 3444121098 ОГРН 1053444025920)

2. Юридический адрес: 400005, Волгоградская обл, Волгоград г, им. В.И. Ленина пр-кт, дом 50Б

Фактический адрес: 400005, Волгоградская обл, Волгоград г, им. В.И. Ленина пр-кт, дом 50Б

3. Наименование образца испытаний: Дезинфицирующее средство: "Ника Экстра М" 4,0 % раствор

4. Место отбора: МБОУ "Новожиженская СШ", 403013, Волгоградская обл, р-н Городищенский, п. Обл. с/х опытной станции, ул. Дачная, 103 (помещение для разведения дезинфицирующих средств)

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"НОВОЖИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

Юридический адрес: 403013, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, П. ОБЛАСТНОЙ С/Х ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ, УЛ. ДАЧНАЯ Д. 103

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.08.2026 10:20 - 10:30

Ф.И.О., должность: Вороненкова Оксана Анатольевна Врач по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.08.2026 13:50

Информация о плане и методе отбора: Инструкция от 2003г. Инструкция по применению средства «Ника-экстра М» (ООО НПФ «Геникс», Россия) для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

6. Цель исследований, основание: Плановое контрольное (надзорное) мероприятие, Предписание управления №1053-10-26 от 29 июля 2026 г.

Протокол испытаний № 34-01/22488-26 от 10.08.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий документ не может быть истинно воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Документ создан в электронной форме № 34-01/22488-26 от 17.08.2026. Исполнитель: Лесникова Ю.С.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 7 августа 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: Инструкция от 2003г. Инструкция по применению средства «Ника-экстра М» (ООО НПФ «Геникс», Россия) для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

9. Код образца (пробы): 34-01/22488-7.1-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: Р 4.2.2643-10 Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, DV214C	1129462646

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г. Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 07.08.2026 14:20

дата начала испытаний 07.08.2026 14:40, дата окончания испытаний 10.08.2026 14:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Массовая доля ЧАС (четвертичных аммониевых соединений)	%	0,180	Не нормируется	Р 4.2.2643-10 п.4.2.4. Титриметрический

Дополнительная информация: Расчетная концентрация раствора по препарату "Ника Экстра М" в диапазоне (4,0 - 5,1)%, Инструкция от 2003 г.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

О.А. Волкова, Врач-лаборант

Конец протокола испытаний № 34-01/22488-26 от 10.08.2026



ЗАКЛЮЧЕНИЕ №34-01/22488-26 ОТ 10.08.2026 г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованный образец: Дезинфицирующее средство: «Ника Экстра М» 4,0 % раствор, отобранный на объекте МБОУ «Новожиженская СШ», по адресу: Волгоградская область, Городищенский р-н, п. Областной с/х станции, ул. Дачная, 103 **соответствует** заявленной концентрации по препарату «Ника Экстра М» 4,0 % раствор (инструкция от 2003 г.)

Врач отделения ОНГДиП

должность

МП



Михайлина Д.А.

ФИО

подпись



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Волгоградской области»


Юридический адрес: 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград, г Волгоград, ул Ангарская, д. 13б, тел.
(8442) 37-26-74

e-mail: info@fguz-volgograd.ru

ОГРН 1053443007287 ИНН 3443063870

Адреса мест осуществления деятельности: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10, пом.
тел.: 8(8445) 79-41-15, e-mail: kamyshin@fguz-volgograd.ru; 400081, Волгоградская область, г.о. город-герой Волгоград,
Волгоград ул. Ангарская, д. 13Б, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru; 400026, Волгоградская область, г.
город-герой Волгоград, г. Волгоград, ул. Гражданская, влд. 10, тел.: 8(8442) 37-26-74, e-mail: info@fguz-volgograd.ru;
404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. им. Генерала Карбышева, д.1, тел.: 8(8443) 31-76-33, e-mail: volzhsk@fguz-
volgograd.ru; 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88а, тел.: 8(8446) 34-28-83, e-mail:
mihajlovka@fguz-volgograd.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21BO03



Протокол (Акт) отбора проб (образцов) воздуха

№ 1 от 07.08. 2026 г.
(дата выдачи)

1. Заказчик	УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 3444121098 ОГРН 1053444025920)
2. Юридический адрес	400005, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-КТ ИМ. В.И. ЛЕНИНА, Д. 50 Б
Фактический адрес:	Волгоградская обл, г Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, д. 50б
3. Наименование объекта испытаний	Воздух закрытых (замкнутых) помещений
4. Наименование субъекта права	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОЖИЗНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА", 403013, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, П. ОБЛАСТНОЙ С/Х ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ, УЛ. ДАЧНАЯ Д. 103
5. Место отбора проб (образцов)	МБОУ "НОВОЖИЗНЕНСКАЯ СШ", 403013, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, П. ОБЛАСТНОЙ С/Х ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ, УЛ. ДАЧНАЯ Д. 103, муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Новожиженская средняя общеобразовательная школа" Городищенского района Волгоградской области, 403013, Волгоградская обл, р-н Городищенский, п Областной с/х опытной станции, ул Дачная, 103
6. Цель исследований, основание	Плановое контрольное (надзорное) мероприятие, Предписание управления № 1053-10-26 от 29.07.2026. заявление № от
7. НД на метод отбора проб (образцов)	МВИ 4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 с изменением № 1
8. Условия отбора проб (образцов)	атмосферное давление, мм рт.ст. <u>758</u> температура воздуха, °C <u>30,9</u> влажность, % <u>44,7</u>

Протокол (Акт) отбора проб (образцов) № 1 от 07.08. 2026 г.

стр. 1 из 2



9. Оборудование, применяемое при отборе проб (образцов)

№ п/п	Наименование оборудования, тип, марка, модель, модификация	Заводской номер	Свидетельство о поверке/калибровке/аттестации (номер и дата)	Срок действия до
1	Барометр-анероид контрольный, М-67	441	Свидетельство о поверке № С-БИ/07-10-2024/376342443 от 07.10.2024	06.10.2026
2	Термогигрометры, ИВА-6Н-Д	1845	Свидетельство о поверке № С-БИ/05-12-2025/486669263 от 05.12.2025	04.12.2026
3	Газоанализаторы универсальные, ГАНК-4АР	720	Свидетельство о поверке № С-ТТ/04-06-2026/531637272 от 04.06.2026	03.06.2027

10. Дополнительные сведения:

План отбора проб (образцов) №

п. 7.1

от

Условия транспортировки проб (образцов):

- Автоматический

Приложение №1 к Протоколу (Акту) отбора проб (образцов) №

11. ПОДПИСИ:

Специалист, проводивший отбор проб (образцов)

Владимир Николаевич Ковалев

должность, ФИО

[Подпись]

подпись

должность, ФИО

подпись

должность, ФИО

подпись

Представитель Управления
Роспотребнадзора, в присутствии которого
произведен отбор проб (образцов)

должность, ФИО

подпись

Представитель субъекта, в присутствии
которого произведен отбор проб (образцов).

Директор ИЛЦ Шестерина Е.Н.

должность, ФИО

подпись

12. Пробы доставлены в ИЛЦ

07.08.

2026 г.

12 ч 50 мин

13. Специалист, ответственный за прием и
регистрацию проб (образцов) в ИЛЦ

должность, ФИО

подпись

пункты 12, 13 заполняются в ИЛЦ

Конец протокола (акта) отбора проб (образцов) № 1 от 07.08.2026

Протокол (Акт) отбора проб (образцов) № 1 от 07.08.2026 г.

стр. 1



Мероприятие по контролю № 1053-10-26 от 29.07.2026 г

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

400081, РОССИЯ, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел.(844-2) 37-26-74
fax.(844-2) 36-03-15 E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

Протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов № _____ от _____ 20__ г.
Основание для отбора: решение о проведении мероприятия по контролю № 1053-10-26 от 29.07.2026 г.
№ в ПС НИС _____

1. Наименование субъекта права
2. Юридический адрес
3. Наименование объекта, где проводился отбор
4. Адрес объекта
5. Пробы отобраны в соответствии

МБОУ «Новожиженская средняя школа»
403013, Волгоградская область, р-н Городищенский, п. Областной, с/х опытной станции, ул. Дачная, 103 ИНН: 3403300517
МБОУ «Новожиженская средняя школа»
403013, Волгоградская область, р-н Городищенский, п. Областной, с/х опытной станции, ул. Дачная, 103
Инструкция № _____ на соответствие Инструкция № _____
тип и № НД/ _____ тип и № НД/ _____

6. Цель исследования :

Фактическое определение
по классификатору ПС НИС

№ п/п	Регистрационный №	Место отбора (помещение)	Наименование пробы	Время отбора	Маркировка	НД на продукцию	Наименование изготовителя, юридический адрес. Фактический адрес предприятия-изготовителя	№ партии, дата выпуска / приготовления раствора	Содержание определяемых веществ по маркировке на упаковке, % раствора	Масса, объем пробы, ед.изм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	помещение при входе в здание	«Ниса-Хлор-Н»	10:40 10:30		Инструкция № 8/4	ООО «Росхим» г. Волгоград ул. Целинная, №		Массовая доля хлора	40000

Протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов № _____ от _____ 20__ г.

7. Дополнительные сведения _____

8. ПОДПИСИ

Должностные лица, производившие отбор проб и оформление протокола отбора проб (образцов):

Должностное лицо Управления: должность

ФИО

подпись

эксперт ФБУЗ: должность

ФИО

подпись

Представитель субъекта, в присутствии которого произведен отбор проб (образцов):

Администрация МБУ «Новосиби́рская СЭС»
должность

С.Н. Власов
ФИО

подпись

9. Условия транспортировки: _____

10. Пробы доставлены в ИЛЦ _____ 20__ г. _____ ч _____ мин

11. Специалист, ответственный за прием и регистрацию проб в экспертную организацию

ФИО

подпись

пункты 10, 11 заполняются в ИЛЦ

2-й экземпляр протокола получил

должность

ФИО

подпись

При проведении отбора проб производилась видеозапись

(указываются реквизиты техники)

*Пометка об отказе контролируемого лица или его представителя от подписания протокола отбора образцов